

LOCHBLECHE

TRAPEZBLECHE

GARAGENTORBLECHE

VERSCHLEISSBLECHE

LASERBLECHE

CORTENSTÄHLE



auf Anfrage

**Kurzfristig und
preisgünstig
lieferbar!**

FEINBLECHE KALTGEWALZT DC01A

Qualität: DC01A, EN10130 / EN10131

WZ nach EN 10.204/2.2 (chemisch)

Die Preise verstehen sich in € pro Tonne.

| Abmessungen mm | Artikel-Nr. | Nettogewicht kg/Tfl | Preise in €/to | | |
|-------------------|-------------|------------------------|----------------|------------|-----------|
| | | | 0-99 kg | 100-399 kg | ab 400 kg |
| 2000x1000x0,5 | VO2N0.5 | 8,00 | 2.669 | 2.335 | 1.918 |
| 2000x1000x0,75 | VO2N0.75 | 12,00 | 2.592 | 2.268 | 1.863 |
| 2500x1250x0,75 | VO2M0.75 | 18,80 | 2.546 | 2.228 | 1.830 |
| 3000x1500x0,75 | VO2G0.75 | 27,00 | 2.534 | 2.218 | 1.822 |
| 2000x1000x1 | VO2N1 | 16,00 | 2.534 | 2.218 | 1.822 |
| 2500x1250x1 | VO2M1 | 25,00 | 2.488 | 2.177 | 1.788 |
| 3000x1500x1 | VO2G1 | 36,00 | 2.477 | 2.167 | 1.780 |
| 2000x1000x1,25 | VO2N1.25 | 20,00 | 2.515 | 2.201 | 1.808 |
| 2500x1250x1,25 | VO2M1.25 | 31,30 | 2.469 | 2.160 | 1.775 |
| 3000x1500x1,25 | VO2G1.25 | 45,00 | 2.458 | 2.150 | 1.766 |
| 2000x1000x1,5 | VO2N1.5 | 24,00 | 2.508 | 2.194 | 1.802 |
| 2500x1250x1,5 | VO2M1.5 | 37,50 | 2.461 | 2.154 | 1.769 |
| 3000x1500x1,5 | VO2G1.5 | 54,00 | 2.450 | 2.144 | 1.761 |
| 4000x2000x1,5 | VO2421.5 | 96,00 | 2.918 | 2.554 | 2.098 |
| 2000x1000x2 | VO2N2 | 32,00 | 2.508 | 2.194 | 1.802 |
| 2500x1250x2 | VO2M2 | 50,00 | 2.461 | 2.154 | 1.769 |
| 3000x1500x2 | VO2G2 | 75,00 | 2.450 | 2.144 | 1.761 |
| 4000x2000x2 | VO2422 | 128,00 | 0 | 2.554 | 2.098 |
| 2000x1000x2,5 | VO2N2.5 | 40,00 | 2.508 | 2.194 | 1.802 |
| 2000x1250x2,5 | VO221252.5 | 50,00 | 2.488 | 2.177 | 1.788 |
| 2000x1500x2,5 | VO221502.5 | 60,00 | 2.488 | 2.177 | 1.788 |
| 2500x1250x2,5 | VO2M2.5 | 62,50 | 2.461 | 2.154 | 1.769 |
| 3000x1500x2,5 | VO2G2.5 | 90,00 | 2.450 | 2.144 | 1.761 |
| 4000x2000x2,5 | VO2422.5 | 160,00 | 0 | 2.554 | 2.098 |
| 2000x1000x2,99 | VO2N2.99 | 48,00 | 2.508 | 2.194 | 1.802 |
| 2500x1250x2,99 | VO2M2.99 | 75,00 | 2.461 | 2.154 | 1.769 |
| 3000x1500x2,99 | VO2G2.99 | 108,00 | 0 | 2.144 | 1.761 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

FEINBLECHE KALTGEWALZT FEUERVERZINKT Dx51D+Z275NA

Qualität: Dx51D+Z275NA, EN10142 / EN10143

WZ nach EN 10.204/2.2 (chemisch). Die Preise verstehen sich in € pro Tonne.

| Abmessungen mm | Artikel-Nr. | Nettogewicht kg/Tfl | Preise in €/to | | |
|-------------------|-------------|------------------------|----------------|------------|-----------|
| | | | 0-99 kg | 100-399 kg | ab 400 kg |
| 2000x1000x0,5 | VVTN0.5 | 8,00 | 3.064 | 2.681 | 2.202 |
| 2000x1000x0,55 | VVTN0.55 | 8,80 | 3.007 | 2.631 | 2.161 |
| 2000x1000x0,6 | VVTN0.6 | 9,60 | 2.926 | 2.560 | 2.103 |
| 2500x1250x0,6 | VVTM0.6 | 15,00 | 2.903 | 2.540 | 2.087 |
| 2000x1000x0,7 | VVTN0.7 | 11,20 | 2.868 | 2.510 | 2.062 |
| 2500x1250x0,7 | VVTM0.7 | 17,52 | 2.845 | 2.490 | 2.045 |
| 3000x1500x0,7 | VVTG0.7 | 25,20 | 2.834 | 2.480 | 2.037 |
| 2000x1000x0,75 | VVTN0.75 | 12,00 | 2.868 | 2.510 | 2.062 |
| 2500x1250x0,75 | VVTM0.75 | 18,80 | 2.845 | 2.490 | 2.045 |
| 3000x1500x0,75 | VVTG0.7.5 | 27,00 | 2.834 | 2.480 | 2.037 |
| 2000x1000x0,9 | VVTN0.9 | 14,40 | 2.792 | 2.443 | 2.007 |
| 2500x1250x0,9 | VVTM0.9 | 22,50 | 2.769 | 2.423 | 1.990 |
| 3000x1500x0,9 | VVTG0.9 | 32,40 | 2.757 | 2.412 | 1.982 |
| 2000x1000x1 | VVTN1 | 16,00 | 2.742 | 2.399 | 1.971 |
| 2500x1250x1 | VVTM1 | 25,00 | 2.719 | 2.379 | 1.954 |
| 3000x1500x1 | VVTG1 | 36,00 | 2.707 | 2.369 | 1.946 |
| 2000x1000x1,1 | VVTN1.10 | 17,60 | 2.742 | 2.399 | 1.971 |
| 2500x1250x1,1 | VVTM1.10 | 27,52 | 2.719 | 2.379 | 1.954 |
| 3000x1500x1,1 | VVTG1.10 | 39,60 | 2.707 | 2.369 | 1.946 |
| 2000x1000x1,25 | VVTN1.25 | 20,00 | 2.676 | 2.342 | 1.924 |
| 2500x1250x1,25 | VVTM1.25 | 31,30 | 2.653 | 2.322 | 1.907 |
| 3000x1500x1,25 | VVTG1.25 | 45,00 | 2.642 | 2.312 | 1.899 |
| 2000x1000x1,5 | VVTN1.5 | 24,00 | 2.669 | 2.335 | 1.918 |
| 2500x1250x1,5 | VVTM1.5 | 37,50 | 2.646 | 2.315 | 1.902 |
| 3000x1500x1,5 | VVTG1.5 | 54,00 | 2.634 | 2.305 | 1.893 |
| 2000x1000x2 | VVTN2 | 32,00 | 2.607 | 2.281 | 1.874 |
| 2500x1250x2 | VVTM2 | 50,00 | 2.584 | 2.261 | 1.857 |
| 3000x1500x2 | VVTG2 | 72,00 | 2.573 | 2.251 | 1.849 |
| 4000x1500x2 | VVT4152 | 96,00 | 2.592 | 2.268 | 1.863 |
| 2000x1000x2,5 | VVTN2.5 | 40,00 | 2.607 | 2.281 | 1.874 |
| 2500x1250x2,5 | VVTM2.5 | 62,50 | 2.584 | 2.261 | 1.857 |
| 3000x1500x2,5 | VVTG2.5 | 90,00 | 2.573 | 2.251 | 1.849 |
| 2000x1000x2,99 | VVTN2.99 | 48,00 | 2.607 | 2.281 | 1.874 |

FEINBLECHE KALTGEWALZT ELO-VERZINKT DC01A+ZE25/25

Qualität: DC01A+ZE25/25, EN10152 / EN10131

WZ nach EN 10.204/2.2 (chemisch). Die Preise verstehen sich in € pro Tonne.

| Abmessungen mm | Artikel-Nr. | Nettogewicht kg/Tfl | Preise in €/to | | |
|-------------------|-------------|------------------------|----------------|------------|-----------|
| | | | 0-99 kg | 100-399 kg | ab 400 kg |
| 2000x1000x0,5 | VETN0.5 | 8,00 | 3.107 | 2.718 | 2.233 |
| 2000x1000x0,75 | VETN0.75 | 12,00 | 2.838 | 2.483 | 2.040 |
| 2500x1250x0,75 | VETM0.75 | 18,80 | 2.788 | 2.439 | 2.004 |
| 2000x1000x1 | VETN1 | 16,00 | 2.669 | 2.335 | 1.918 |
| 2500x1250x1 | VETM1 | 25,00 | 2.646 | 2.315 | 1.902 |
| 3000x1500x1 | VETG1 | 36,00 | 2.634 | 2.305 | 1.893 |
| 2000x1000x1,25 | VETN1.25 | 20,00 | 2.646 | 2.315 | 1.902 |
| 2500x1250x1,25 | VETM1.25 | 31,30 | 2.623 | 2.295 | 1.885 |
| 3000x1500x1,25 | VETG1.25 | 45,00 | 2.611 | 2.285 | 1.877 |
| 2000x1000x1,5 | VETN1.5 | 24,00 | 2.638 | 2.308 | 1.896 |
| 2500x1250x1,5 | VETM1.5 | 37,50 | 2.615 | 2.288 | 1.880 |
| 3000x1500x1,5 | VETG1.5 | 54,00 | 2.604 | 2.278 | 1.871 |
| 2000x1000x2 | VETN2 | 32,00 | 2.611 | 2.285 | 1.877 |
| 2500x1250x2 | VETM2 | 50,00 | 2.588 | 2.265 | 1.860 |
| 3000x1500x2 | VETG2 | 72,00 | 2.577 | 2.255 | 1.852 |

KALTBREITBAND FEUERVERZINKT Dx51D+Z275NA

Qualität: Dx51D+Z275NA, EN10142 / EN 10143

Spenglerartikel (30 m und 1000 kg Rollen)

Die Preise verstehen sich in € pro Tonne.

| Abmessungen mm | Artikel-Nr. | Preise in €/to |
|-------------------|-------------|----------------|
| | | ab 1.000 kg |
| 1000x0,55 | VVBN0.55A30 | 2.040 |
| 1000x0,75 | VVBN0.75A30 | 1.944 |
| 1000x1 | VVBN1A30 | 1.872 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

TAFELBLECHE WARMGEWALZT S235JR

Qualität: S235JRG2, EN10025 / EN10029 / EN10051, verzinkungsfähig

WZ nach EN 10.204/2.2 (chemisch)

Die Preise verstehen sich in € pro Tonne.

| Abmessungen mm | Artikel-Nr. | Nettogewicht kg/Tfl | Preise in €/to | | |
|-------------------|-------------|------------------------|----------------|------------|-----------|
| | | | 0-99 kg | 100-399 kg | ab 400 kg |
| 2000x1000x3 | VR7N3 | 48,00 | 2.204 | 1.929 | 1.584 |
| 2500x1250x3 | VR7M3 | 75,00 | 2.181 | 1.908 | 1.568 |
| 3000x1500x3 | VR7G3 | 108,00 | 0 | 1.898 | 1.559 |
| 4000x2000x3 | VR7423 | 192,00 | 0 | 2.003 | 1.645 |
| 6000x2000x3 | VR7623 | 288,00 | 0 | 2.003 | 1.645 |
| 2000x1000x4 | VR7N4 | 64,00 | 2.196 | 1.922 | 1.579 |
| 2500x1250x4 | VR7M4 | 100,00 | 0 | 1.902 | 1.562 |
| 3000x1500x4 | VR7G4 | 144,00 | 0 | 1.892 | 1.554 |
| 4000x2000x4 | VR7424 | 256,00 | 0 | 1.949 | 1.601 |
| 6000x2000x4 | VR7624 | 384,00 | 0 | 1.949 | 1.601 |
| 2000x1000x5 | VR7N5 | 80,00 | 2.196 | 1.922 | 1.579 |
| 2500x1250x5 | VR7M5 | 125,00 | 0 | 1.902 | 1.562 |
| 3000x1500x5 | VR7G5 | 180,00 | 0 | 1.892 | 1.554 |
| 4000x2000x5 | VR7425 | 320,00 | 0 | 1.949 | 1.601 |
| 6000x2000x5 | VR7625 | 480,00 | 0 | 0 | 1.601 |
| 2000x1000x6 | VR7N6 | 96,00 | 2.196 | 1.922 | 1.579 |
| 2500x1250x6 | VR7M6 | 150,00 | 0 | 1.902 | 1.562 |
| 3000x1500x6 | VR7G6 | 216,00 | 0 | 1.892 | 1.554 |
| 4000x2000x6 | VR7426 | 384,00 | 0 | 1.949 | 1.601 |
| 6000x2000x6 | VR7626 | 576,00 | 0 | 0 | 1.601 |
| 2000x1000x8 | VR7N8 | 128,00 | 0 | 1.929 | 1.584 |
| 2500x1250x8 | VR7M8 | 200,00 | 0 | 1.908 | 1.568 |
| 3000x1500x8 | VR7G8 | 288,00 | 0 | 1.898 | 1.559 |
| 4000x2000x8 | VR7428 | 512,00 | 0 | 0 | 1.601 |
| 6000x2000x8 | VR7628 | 768,00 | 0 | 0 | 1.601 |
| 2000x1000x10 | VR7N10 | 160,00 | 0 | 1.939 | 1.593 |
| 2500x1250x10 | VR7M10 | 250,00 | 0 | 1.919 | 1.576 |
| 3000x1500x10 | VR7G10 | 360,00 | 0 | 1.908 | 1.568 |
| 4000x2000x10 | VR74210 | 640,00 | 0 | 0 | 1.601 |
| 6000x2000x10 | VR76210 | 960,00 | 0 | 0 | 1.601 |
| 2000x1000x12 | VR7N12 | 192,00 | 0 | 1.945 | 1.598 |
| 2500x1250x12 | VR7M12 | 300,00 | 0 | 1.925 | 1.581 |
| 3000x1500x12 | VR7G12 | 432,00 | 0 | 0 | 1.573 |

GROBBLECHE WARMGEWALZT QUARTO S235JR

Qualität: S235JRG2, EN10025 / EN10029 / EN10051, bis 25 mm verzinkungsfähig

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10.204/3.1B

Die Preise verstehen sich in € pro Tonne.

| Abmessungen mm | Artikel-Nr. | Nettogewicht kg/Tfl | Preise in €/to | | |
|-------------------|-------------|------------------------|----------------|------------|-----------|
| | | | 0-99 kg | 100-399 kg | ab 400 kg |
| 12000x2000x8 | VSR7SN8 | 1.536 | 2.638 | 2.308 | 1.896 |
| 12000x2500x8 | VSR7SM8 | 1.920 | 2.600 | 2.275 | 1.869 |
| 12000x3000x8 | VSR7SG8 | 2.304 | 2.627 | 2.298 | 1.888 |
| 12000x2000x10 | VSR7SN10 | 1.920 | 2.600 | 2.275 | 1.869 |
| 12000x2500x10 | VSR7SM10 | 2.400 | 2.557 | 2.238 | 1.838 |
| 12000x3000x10 | VSR7SG10 | 2.880 | 2.557 | 2.238 | 1.838 |
| 12000x2000x12 | VSR7SN12 | 2.304 | 2.569 | 2.248 | 1.846 |
| 12000x2500x12 | VSR7SM12 | 2.880 | 2.538 | 2.221 | 1.824 |
| 12000x3000x12 | VSR7SG12 | 3.456 | 2.538 | 2.221 | 1.824 |
| 6000x2000x15 | VSR76215 | 1.440 | 2.550 | 2.231 | 1.833 |
| 12000x2000x15 | VSR7SN15 | 2.880 | 2.550 | 2.231 | 1.833 |
| 12000x2500x15 | VSR7SM15 | 3.600 | 2.519 | 2.204 | 1.811 |
| 12000x3000x15 | VSR7SG15 | 4.320 | 2.519 | 2.204 | 1.811 |
| 6000x2000x16 | VSR76216 | 1.536 | 2.550 | 2.231 | 1.833 |
| 6000x2000x18 | VSR76218 | 1.728 | 2.550 | 2.231 | 1.833 |
| 6000x2000x20 | VSR76220 | 1.920 | 2.550 | 2.231 | 1.833 |
| 12000x2000x20 | VSR7SN20 | 3.840 | 2.550 | 2.231 | 1.833 |
| 12000x2500x20 | VSR7SM20 | 4.800 | 2.519 | 2.204 | 1.811 |
| 12000x3000x20 | VSR7SG20 | 5.760 | 2.519 | 2.204 | 1.811 |
| 6000x2000x25 | VSR76225 | 2.400 | 2.550 | 2.231 | 1.833 |
| 12000x2000x25 | VSR7SN25 | 4.800 | 2.550 | 2.231 | 1.833 |
| 12000x2500x25 | VSR7SM25 | 6.000 | 2.519 | 2.204 | 1.811 |
| 12000x3000x25 | VSR7SG25 | 7.200 | 2.519 | 2.204 | 1.811 |
| 6000x2000x30 | VSR76230 | 2.880 | 2.550 | 2.231 | 1.833 |
| 12000x2000x30 | VSR7SN30 | 5.760 | 2.550 | 2.231 | 1.833 |
| 12000x2500x30 | VSR7SM30 | 7.200 | 2.519 | 2.204 | 1.811 |
| 12000x3000x30 | VSR7SG30 | 8.640 | 2.519 | 2.204 | 1.811 |
| 6000x2000x35 | VSR76235 | 3.360 | 2.550 | 2.231 | 1.833 |
| 12000x2000x35 | VSR7SN35 | 6.720 | 2.550 | 2.231 | 1.833 |
| 6000x2000x40 | VSR76240 | 3.840 | 2.550 | 2.231 | 1.833 |
| 12000x2000x40 | VSR7SN40 | 7.680 | 2.550 | 2.231 | 1.833 |
| 12000x2500x40 | VSR7SM40 | 9.600 | 2.519 | 2.204 | 1.811 |
| 12000x3000x40 | VSR7SG40 | 11.520 | 2.519 | 2.204 | 1.811 |

GROBBLECHE WARMGEWALZT QUARTO S355JR

Qualität: S355J2G3, EN10025 / EN10029 / EN10051, bis 25 mm verzinkungsfähig

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10.204/3.1 B

Die Preise verstehen sich in € pro Tonne.

| Abmessungen mm | Artikel-Nr. | Nettogewicht kg/Tfl | Preise in €/to | | |
|-------------------|-------------|------------------------|----------------|------------|-----------|
| | | | 0-99 kg | 100-399 kg | ab 400 kg |
| 12000x2000x8 | VS5SN8 | 1.536 | 2.826 | 2.473 | 2.031 |
| 12000x2500x8 | VS5SM8 | 1.920 | 2.788 | 2.439 | 2.004 |
| 12000x3000x8 | VS5SG8 | 2.304 | 2.815 | 2.463 | 2.023 |
| 12000x2000x10 | VS5SN10 | 1.920 | 2.788 | 2.439 | 2.004 |
| 12000x2500x10 | VS5SM10 | 2.400 | 2.746 | 2.402 | 1.973 |
| 12000x3000x10 | VS5SG10 | 2.880 | 2.746 | 2.402 | 1.973 |
| 12000x2000x12 | VS5SN12 | 2.304 | 2.757 | 2.412 | 1.982 |
| 12000x2500x12 | VS5SM12 | 2.880 | 2.726 | 2.386 | 1.960 |
| 12000x3000x12 | VS5SG12 | 3.456 | 2.726 | 2.386 | 1.960 |
| 12000x2000x15 | VS5SN15 | 2.880 | 2.738 | 2.396 | 1.968 |
| 12000x2500x15 | VS5SM15 | 3.600 | 2.707 | 2.369 | 1.946 |
| 12000x3000x15 | VS5SG15 | 4.320 | 2.707 | 2.369 | 1.946 |
| 12000x3000x16 | VS5SG16 | 4.608 | 2.707 | 2.369 | 1.946 |
| 12000x3000x18 | VS5SG18 | 5.184 | 2.707 | 2.369 | 1.946 |
| 12000x2000x20 | VS5SN20 | 3.840 | 2.738 | 2.396 | 1.968 |
| 12000x2500x20 | VS5SM20 | 4.800 | 2.707 | 2.369 | 1.946 |
| 12000x3000x20 | VS5SG20 | 5.760 | 2.707 | 2.369 | 1.946 |
| 12000x2000x25 | VS5SN25 | 4.800 | 2.738 | 2.396 | 1.968 |
| 12000x2500x25 | VS5SM25 | 6.000 | 2.707 | 2.369 | 1.946 |
| 12000x3000x25 | VS5SG25 | 7.200 | 2.707 | 2.369 | 1.946 |
| 12000x2000x30 | VS5SN30 | 5.760 | 2.738 | 2.396 | 1.968 |
| 12000x2500x30 | VS5SM30 | 7.200 | 2.707 | 2.369 | 1.946 |
| 12000x3000x30 | VS5SG30 | 8.640 | 2.707 | 2.369 | 1.946 |
| 12000x2000x35 | VS5SN35 | 6.720 | 2.738 | 2.396 | 1.968 |
| 12000x2500x35 | VS5SM35 | 8.400 | 2.707 | 2.369 | 1.946 |
| 12000x3000x35 | VS5SG35 | 10.080 | 2.707 | 2.369 | 1.946 |
| 12000x2000x40 | VS5SN40 | 7.680 | 2.738 | 2.396 | 1.968 |
| 12000x2500x40 | VS5SM40 | 9.600 | 2.707 | 2.369 | 1.946 |
| 12000x3000x40 | VS5SG40 | 11.520 | 2.707 | 2.369 | 1.946 |
| 12000x2500x45 | VS5SM45 | 10.800 | 2.815 | 2.463 | 2.023 |
| 12000x2000x50 | VS5SN50 | 9.600 | 2.842 | 2.486 | 2.042 |
| 10000x2500x50 | VS5SM50 | 10.000 | 2.815 | 2.463 | 2.023 |
| 9000x3000x50 | VS5SG50 | 10.800 | 2.815 | 2.463 | 2.023 |

GROBBLECHE WARMGEWALZT QUARTO S355J2

Qualität: S355J2G3, EN10025 / EN10029 / EN10051, bis 25 mm verzinkungsfähig

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10.204/3.1 B

Die Preise verstehen sich in € pro Tonne.

| Abmessungen mm | Artikel-Nr. | Nettogewicht kg/Tfl | Preise in €/to | | |
|-------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|
| | | | 0-99 kg | 100-399 kg | ab 400 kg |
| 10000x2500x55 | VS5SM55 | 11.000 | 2.815 | 2.463 | 2.023 |
| 12000x2000x60 | VS5SN60 | 11.520 | 2.842 | 2.486 | 2.042 |
| 10000x2500x60 | VS5SM60 | 12.000 | 2.815 | 2.463 | 2.023 |
| 7500x3000x60 | VS5SG60 | 10.800 | 2.815 | 2.463 | 2.023 |
| 4000x2000x65 | VS5SN65 | 4.160 | 2.842 | 2.486 | 2.042 |
| 6000x3000x70 | VS5SG70 | 10.080 | 2.815 | 2.463 | 2.023 |
| 4000x2000x75 | VS5SN75 | 4.800 | 2.842 | 2.486 | 2.042 |
| 7500x2500x80 | VS5SM80 | 12.000 | 2.815 | 2.463 | 2.023 |
| 6000x3000x80 | VS5SG80 | 11.580 | 2.815 | 2.463 | 2.023 |
| Dicke 85 | 680 /m ² | Artikel und Preise auf Anfrage | | | |
| Dicke 90 | 720 /m ² | Artikel und Preise auf Anfrage | | | |
| Dicke 95 | 760 /m ² | Artikel und Preise auf Anfrage | | | |
| Dicke 100 | 800 /m ² | Artikel und Preise auf Anfrage | | | |
| Dicke 105 | 840 /m ² | Artikel und Preise auf Anfrage | | | |
| Dicke 110 | 880 /m ² | Artikel und Preise auf Anfrage | | | |
| Dicke 115 | 920 /m ² | Artikel und Preise auf Anfrage | | | |
| Dicke 120 | 960 /m ² | Artikel und Preise auf Anfrage | | | |
| Dicke 125 | 1000 /m ² | Artikel und Preise auf Anfrage | | | |
| Dicke 130 | 1040 /m ² | Artikel und Preise auf Anfrage | | | |
| Dicke 135 | 1080 /m ² | Artikel und Preise auf Anfrage | | | |
| Dicke 140 | 1120 /m ² | Artikel und Preise auf Anfrage | | | |
| Dicke 145 | 1160 /m ² | Artikel und Preise auf Anfrage | | | |
| Dicke 150 | 1200 /m ² | Artikel und Preise auf Anfrage | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

TRÄNENBLECHE S235JR

Qualität: S235JRG2, EN10025 / EN10051

WZ nach EN 10.204/2.2 (chemisch)

Die Preise verstehen sich in € pro Tonne.

| Abmessungen mm | Artikel-Nr. | Nettogewicht kg/Tfl | Preise in €/to | | |
|-------------------|-------------|------------------------|----------------|------------|-----------|
| | | | 0-99 kg | 100-399 kg | ab 400 kg |
| 2000x1000x3 | VITRÄN3 | 54,00 | 2.477 | 2.167 | 1.780 |
| 2500x1250x3 | VITRÄM3 | 84,00 | 2.477 | 2.167 | 1.780 |
| 3000x1500x3 | VITRÄG3 | 122,00 | 2.477 | 2.167 | 1.780 |
| 2000x1000x4 | VITRÄN4 | 70,00 | 2.477 | 2.167 | 1.780 |
| 2500x1250x4 | VITRÄM4 | 109,00 | 2.477 | 2.167 | 1.780 |
| 3000x1500x4 | VITRÄG4 | 158,00 | 2.477 | 2.167 | 1.780 |
| 2000x1000x5 | VITRÄN5 | 86,00 | 2.477 | 2.167 | 1.780 |
| 2500x1250x5 | VITRÄM5 | 134,00 | 2.477 | 2.167 | 1.780 |
| 3000x1500x5 | VITRÄG5 | 194,00 | 2.477 | 2.167 | 1.780 |
| 2000x1000x6 | VITRÄN6 | 102,00 | 2.477 | 2.167 | 1.780 |
| 2500x1250x6 | VITRÄM6 | 159,00 | 2.477 | 2.167 | 1.780 |
| 3000x1500x6 | VITRÄG6 | 230,00 | 2.477 | 2.167 | 1.780 |
| 2000x1000x8 | VITRÄN8 | 134,00 | 2.477 | 2.167 | 1.780 |
| 2500x1250x8 | VITRÄM8 | 209,00 | 2.477 | 2.167 | 1.780 |
| 3000x1500x8 | VITRÄG8 | 302,00 | 2.477 | 2.167 | 1.780 |
| 2000x1000x10 | VITRÄN10 | 166,00 | 2.477 | 2.167 | 1.780 |
| 2500x1250x10 | VITRÄM10 | 259,00 | 2.477 | 2.167 | 1.780 |
| 3000x1500x10 | VITRÄG10 | 374,00 | 2.477 | 2.167 | 1.780 |
| ab 10 mm | | | | | |
| - 15 mm | | | auf Anfrage | | |