

**GESCHWEISSTE GROSSROHRE**

**DICKWANDROHRE NAHTLOS**

**MASCHINENBAUROHRE**

**PRÄZISIONSSTAHLROHRE**



**können wir  
kurzfristig  
besorgen**

## GEWINDEROHRE SCHWARZ GESCHWEISST

mittelschwere Ausführung nach EN 10255 M, Qualität S195T,  
Längen ca. 6 lfm, mit glatten Enden

Abmessungen Zoll	AD = mm		Nettogewicht kg/lfm	Preise in €/100 lfm		
				0-60 lfm	60-120 lfm	ab 121 lfm
1/4	13,5	x 2,35	0,65	296	259	213
3/8	17,2	x2,35	0,85	261	228	187
1/2	21,3	x2,65	1,22	320	280	230
3/4	26,9	x2,65	1,58	412	361	296
1	33,7	x3,25	2,44	633	554	455
1 1/4	42,4	x3,25	3,14	815	713	586
1 1/2	48,3	x3,25	3,61	937	819	673
2	60,3	x3,65	5,10	1.323	1.158	951
2 1/2	76,1	x3,65	6,51	1.824	1.596	1.311
3	88,9	x4,05	8,47	2.373	2.076	1.706
4	114,3	x4,50	12,10	3.610	3.159	2.595

### mit temporärem Transport- und Lagerungsschutzanstrich (GRÜN)

3/8	17,2	x2,35	0,85	291	255	209
1/2	21,3	x2,65	1,22	350	306	252
3/4	26,9	x2,65	1,58	446	390	320
1	33,7	x3,25	2,44	673	589	484
5/4	42,4	x3,25	3,14	866	758	622
6/4	48,3	x3,25	3,61	966	871	716
2	60,3	x3,65	5,10	1.407	1.231	1.011

## GEWINDEROHRE SCHWARZ GESCHWEISST DIN 2441

Schwere Ausführung („Dampfrohe“) nach EN 10255-M,  
Qualität S195T,  
Längen ca. 6 lfm, mit glatten Enden

Abmessungen Zoll	AD = mm		Nettogewicht kg/lfm	Preise in €/100 lfm		
				0-60 lfm	60-120 lfm	ab 121 lfm
1/2	21,3	x3,25	1,45	411	359	295
3/4	26,9	x3,25	1,90	536	469	385
1	33,7	x4,05	2,97	832	728	598
1 1/4	42,4	x4,05	3,84	1.067	934	767
1 1/2	48,3	x4,05	4,43	1.241	1.086	892
2	60,3	x4,50	6,17	1.729	1.513	1.242



# STAHLROHRE SCHWARZ GESCHWEISST

Nach EN 10220/EN 10217-1, Qualität: P235TR1, Längen à ca. 6 lfm,  
mit glatten Enden

Andere Abmessungen auf Anfrage

Abmessungen Zoll	Artikel-Nr.	Nettogewicht kg/lfm	Preise in €/100 lfm		
			0-60 lfm	60-120 lfm	ab 121 lfm
17,2 / 2	G17	0,75	230	201	165
20 / 2	G20	0,89	272	238	196
21,3 / 2	G21	0,95	286	251	206
25 / 2	G25	1,13	369	323	265
30 / 2	G30	1,38	451	395	324
33,7 / 2	G33	1,56	443	388	319
38 / 2,3	G38	2,02	574	502	413
42,4 / 2,3	G42	2,27	645	564	464
44,5 / 2,3	G44	2,39	733	642	527
48,3 / 2,3	G48	2,61	742	649	533
51 / 2,3	G51	2,76	847	741	609
57 / 2,3	G57	3,10	881	771	633
60,3 / 2,3	G60	3,29	935	818	672
63,5 / 2,6	G63	3,90	1.274	1.115	916
70 / 2,6	G70	4,32	1.228	1.074	882
76,1 / 2,6	G76	4,71	1.338	1.171	962
82,5 / 2,6	G82	5,12	1.673	1.464	1.203
88,9 / 2,9	G88	6,15	1.748	1.529	1.256
101,6 / 2,9		7,06	22,38	18,37	15,98
108,8 / 2,9		7,52	25,39	20,84	18,13
114,3 / 3,2		8,77	27,38	22,49	19,56
127,0 / 3,2		9,76	45,17	37,11	32,26
133,0 / 3,6		11,50	38,56	31,67	27,54
139,7 / 3,6		12,10	37,77	31,02	26,98
159,0 / 4,0		15,30	15,30	51,29	42,14
168,3 / 4,0		16,20	50,56	41,53	36,10
219,1 / 4,5		23,80	80,48	66,12	57,49
219,1 / 6,3		33,10	118,63	97,45	84,74
273,0 / 5,0		33,00	111,60	91,68	79,71
273,0 / 6,3		41,40	160,31	131,72	114,51
323,9 / 5,6		44,00	148,78	122,22	10,27
355,6 / 5,6		48,30	187,09	153,68	133,63
406,4 / 6,3		62,20	240,91	197,91	172,08



## GEWINDEROHRE SCHWARZ NAHTLOS

Mittelschwere Ausführung nach EN 10255,M, Qualität: S195T,  
Längen à ca. 5 - 7 lfm, mit glatten Enden

Abmessungen Zoll	AD = mm		Nettogewicht kg/lfm	Preise in €/100 lfm		
				0-60 lfm	60-120 lfm	ab 121 lfm
3/8	17,2	x2,35	0,85	276	242	199
1/2	21,3	x2,65	1,22	392	343	281
3/4	26,9	x2,65	1,58	499	437	359
1	33,7	x3,25	2,44	645	564	463
1 1/4	42,4	x3,25	3,14	826	723	594
1 1/2	48,3	x3,25	3,61	908	795	653
2	60,3	x3,65	5,10	1.340	1.172	963
2 1/2	76,1	x3,65	6,51	1.836	1.606	1.320
3	88,9	x4,05	8,47	2.406	2.105	1.729
4	114,3	x4,50	12,10	3.660	3.203	2.631

## GEWINDEROHRE SCHWARZ NAHTLOS

Schwere Ausführung („Dampfrohre“) nach EN 10255 M, Qualität: S195T,  
Längen à ca. 5 - 7 lfm, mit glatten Enden

Abmessungen Zoll	AD = mm		Nettogewicht kg/lfm	Preise in €/100 lfm		
				0-60 lfm	60-120 lfm	ab 121 lfm
1/4	26,9	x3,25	1,90	646	565	464
3/8	17,2	x2,90	1,02	12,29	10,21	8,78
1/2	21,3	x3,25	1,45	12,50	10,26	8,92
3/4	26,9	x3,25	1,90	16,12	13,24	11,51
1	33,7	x4,05	2,97	18,38	15,10	13,13
1 1/4	42,4	x4,05	3,84	23,74	19,50	16,96
1 1/2	48,3	x4,05	4,43	27,40	22,50	19,57
2	60,3	x4,50	6,17	37,54	30,82	26,80
2 1/2	76,1	x4,50	7,90	49,70	40,83	35,51
3	88,9	x4,85	10,10	62,48	51,33	44,63
4	114,3	x5,40	14,40	100,82	82,81	72,01



# STAHLROHRE SCHWARZ NAHTLOS („Normalwand“)

Nach EN 10220/EN 10216-1 , Qualität P235 TR1,  
Längen ca. 5-7 lfm, mit glatten Enden

Abmessungen Zoll	Artikel-Nr.	Nettogewicht kg/lfm	Preise in €/100 lfm		
			0-60 lfm	60-120 lfm	ab 121 lfm
30 / 2,6	N30	1,76	690	603	496
33,7 / 2,6	N33	1,99	681	596	489
38 / 2,6	N38	2,27	777	680	558
42,4 / 2,6	N42	2,55	818	715	588
44,5 / 2,6	N44	2,69	932	815	670
48,3 / 2,6	N48	2,93	939	822	675
51 / 2,6	N51	3,10	1.050	919	755
57 / 2,9	N57	3,87	1.214	1.062	873
60,3 / 2,9	N60	4,11	1.289	1.128	927
63,5 / 2,9	N63	4,33	1.562	1.367	1.123
70 / 2,9	N70	4,80	1.626	1.423	1.169
76,1 / 2,9	N76	5,24	1.644	1.438	1.182
82,5 / 3,2	N82	6,26	2.095	1.834	1.506
88,9 / 3,2	N88	6,76	1.968	1.722	1.414
101,6 / 3,6	N101	8,70	2.735	2.393	1.966
108 / 3,6	N108	9,27	2.914	2.550	2.095
114,3 / 3,6	N114	9,83	2.861	2.504	2.057
127 / 4	N127	12,10	4.050	3.544	2.911
133 / 4	N133	12,70	3.697	3.235	2.657
139,7 / 4	N139	13,40	3.877	3.392	2.787
152,4 / 4,5	N152	16,40	5.417	4.740	3.894
159 / 4,5	N159	17,10	4.912	4.298	3.530
168,3 / 4,5	N168	18,20	5.521	4.831	3.968
177,8 / 5	N177	21,30	7.431	6.502	5.341
193,7 / 5,6	N193	26,00	8.518	7.454	6.123
219,1 / 6,3	N219	33,10	10.072	8.813	7.239
244,5 / 6,3	N244	37,00	12.908	11.294	9.278
273 / 6,3	N273	41,40	12.620	11.042	9.070
323,9 / 7,1	N323	55,50	19.415	16.988	13.955



